

Декоративная решётка

**VITRON**



декоративная решётка




## Vitron

рулонная (на пружине) / жёсткая (на шпильке)


### Описание

Алюминиевый профиль решётки с двутавровым поперечным сечением обладает высокой нагрузочной способностью. Для соединения профиля используется стальная пружина которая позволяет с достаточно большим усилием стягивать профиль между собой, предотвращая тем самым «разбалтывание» в процессе эксплуатации. Достоинством соединения профиля пружиной является то, что решётку можно сворачивать в малогабаритный рулон. Покрытие профиля обладает высокой износостойкостью и сохраняет решётку от потёртостей и царапин во время эксплуатации.

### Размеры и профиль решётки

Материал профиля	Алюминий	Дуб	Дуб
Поперечное сечение профиля			
Высота решётки [мм]	18		
Ширина решётки [мм]	max 3000		
Длина решётки [мм]	max 6000		
Расстояние между профилем [мм]	10, 13, 18	10, 13	10, 13

Декоративная решётка на пружине имеет проверенную временем конструкцию, которая сочетает элегантный внешний вид с безопасностью и долговечностью. На протяжении многих лет данная конструкция решётки является классической (т.е. профиль решётки стягивается между собой пружиной). Двутавровый профиль решётки выдерживает большие нагрузки, что позволяет использовать её в общественных зданиях (рестораны, торговые центры, автосалоны). Деревянные решётки данного типа создают уютный и привлекательный дизайн вашего интерьера. Основные особенности решётки: проверенная временем конструкция, классический вид, наличие деревянного профиля и стойкость к нагрузкам.



## Стандартные цвета решётки



анодированный алюминий  
цвет: «чёрный»



анодированный алюминий  
цвет: «серебро»



анодированный алюминий  
цвет: «бронза»



анодированный алюминий  
цвет: «золото»



анодированный алюминий  
цвет: «шоколадная бронза»



алюминий с порошковым покрытием  
цвет: «чёрный»



алюминий с порошковым покрытием  
цвет: «белый»



алюминий с покрытием  
«декор»



натуральное дерево - дуб  
ширина профиля 10 мм



натуральное дерево - дуб  
ширина профиля 5 мм



\* рамка изготавливается в цвет профиля решётки

## декоративная решётка

### Vitron

на пластиковом соединителе


Профиль решётки изготовлен из алюминия. Решётка состоит из отдельных профилей которые соединены между собой посредством пластикового соединителя. Данная конструкция позволяет собрать решётку любой длины а также легко заменить поврежденные в процессе эксплуатации профили. Цвет профиля: анодирование (чёрный, серебро, бронза, золото, шоколадная бронза), порошковая покраска по палитре RAL, декорирование (покрытие декор).



Решётка на пластиковой основе является современным техническим решением. Гибкая основа позволяет сворачивать решётку в рулон для удобного хранения и транспортировки. Используемые материалы делают решётку практически бесшумной при эксплуатации. Данная решётка не имеет острых краёв, углов и обрезков, как у решётки на пружине, что делает её безопасной. Используемые в конструкции материалы позволяют мыть решётку в посудомоечной машине. Основные особенности данной решётки - это современный дизайн, удобная эксплуатация, использование долговечных материалов в сочетании с большим выбором цветовой гаммы и конечно же привлекательная цена.


## Декоративная рамка L-профиль

Профиль изготовлен из алюминия. Монтируется встык с напольным покрытием. Зазор между рамкой и напольным покрытием заполняют пробковым герметиком. Обеспечивает высокую жесткость корпуса конвектора.




## Декоративная рамка Z-профиль

Профиль изготовлен из алюминия. Позволяет монтировать конвектор в любую конструкцию пола. Скрывает стык между корпусом конвектора и напольным покрытием. Обеспечивает высокую жесткость корпуса конвектора.





## Окантовка J-профиль

Профиль изготовлен из алюминия. Монтируется встык с напольным покрытием. Зазор между рамкой и напольным покрытием заполняют пробковым герметиком.




## Окантовка F-профиль

Профиль изготовлен из алюминия. Позволяет монтировать конвектор в любую конструкцию пола. Скрывает стык между корпусом конвектора и напольным покрытием.



## Декоративная рамка L-профиль + угловой профиль


Комбинация с рамки из L-профиля с угловым профилем позволяет скрыть стык между корпусом и напольным покрытием.



Декоративная рамка / окантовка выполняется в цвет решётки.



**Декоративная рамка L-профиль**









**Декоративная рамка Z-профиль**

декоративная решётка

**Vitron**

варианты исполнения







vitron.ru



**КОНТАКТЫ**  
**+7 (800) 222-01-13**  
**+7 (495) 641-32-22**  
**info@vitron.ru**  
**VITRON.RU**